

DEU1016 HDD bővítő egység

Áttekintés

DEU1016, nagy teljesítményű, nagy megbízhatóságú, helytakarékos, jól skálázható, high-level bővítő egység, melyet kifejezetten videós megfigyelésre fejlesztettek ki.



DEU1016


Jellemzők

- Helytakarékos
Az innovatív 477 mm mélységű és 3U magasságú, legfeljebb 16 lemezes tároló helytakarékos és a szabványos rack szekrényekben is elhelyezhető.
- Tápegység védelem
Bekapcsoláskor az egyes lemezeket lépésenként indítja el, megelőzve az impulzus jellegű áramfelvételt.
- A változtatható fordulatszámú ventilátorok alkalmazásával biztosítható a rendszer alacsony energiafogyasztása és stabilműködése változó terhelési körülmények esetén is.
- Redundáns tápegység (opció)


Tulajdonságok

	DEU1016
Merevlemez	
HDD	16 db SATA HDD
HDD mérete	max. 8 TB/db
Csatlakozás	
Csatlakozási felület	1 Mini SAS
Általános	
Tápellátás	100 ~ 240 V AC
Működési körülmények	-10 °C~ 55 °C, 5%~95% RH (nem kondenzáló)
Súly (HDD nélkül)	<10 kg
Méret (Szél. x Mély x Mag.)	481,6 × 477,1× 130,5 mm

Méreték



Hátsó nézet



No.	Megnevezés	Leírás
❶	GND	Földelési pont
❷	Tápcsatlakozó	100 V-240 V AC tápfeszültség
❸	Tápkapcsoló	
❹	Mini SAS csatlakozó	Host egységhez történő csatlakoztatáshoz